



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ МИЛЛЕРОВО
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А**

Место нахождения: ул. 7-я линия 67, г. Ростов-на-Дону, 344019
тел. (863) 251-04-92, факс. (863) 251-02-06 e-mail: master@donses.ru, <http://www.61.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001
Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Тельмана, д.3, г. Миллерово, Ростовская область,
346130 тел. 8(863-85)2-03-74, факс. 8(863-85)2-03-74 E-mail: cgsen@millерово.donpac.ru

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU. 710028

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"
в городе Миллерово

В. В. Вукобратова
19 мая 2025 г.



**Экспертное заключение
№ 07.3-03/1020 от 19.05.2025 года.**

Мною, врачом по общей гигиене Мартиросовой В.В., на основании заявления № 24-01-14/0636 от 13.05.2025г. МБОУ Талловеровской СОШ, 346205, Ростовская область, Кашарский район, х. Талловеров, ул. Украдыженко, д.46, ИНН 6115901877, ОГРН 1026101110540, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза помещений № 2, № 3, № 4, № 13 Литер А 1 этаж, № 31 Литер А1 1 этаж, № 34 Литер А2 1 этаж, оборудования и иного имущества организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей на базе МБОУ Талловеровской СОШ по адресу: 346205, Ростовская область, Кашарский район, х. Талловеров, ул. Украдыженко, д.46, расчетная мощность 8 человек, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Дата проведения инспекции: 19.05.2025г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, содержащая сведения о праве собственности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Талловеровской средней общеобразовательной школы: номер государственной регистрации права (праве оперативного управления) 61-61-21/041/2008-937, дата государственной регистрации 22.12.2008г. (копия);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Талловеровской средней общеобразовательной школе № ЮЭ9965-25-68761723 от 05.05.2025г. (копия);
- Акт обследования ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» от 15.05.2025г.

Экспертное заключение № 07.3-03/1020 от 19.05.2025г.	Общее количество страниц 7 Страница 1
Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

- Протокол испытаний: вода питьевая № 61-00-24/04897-25 от 23.04.2025г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово.(копия)

- Протокол испытаний (измерений) искусственного освещения № 61-00-24/05655-01-25 от 07.05.2025г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово.(копия)

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с:

- Разделами I., II., III. п.3.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Разделами I.,II.,III.,IV.,V.,VIII. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- Разделом III. таблица 3.5, Разделом V. таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Разделом II. п.18 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проба воды питьевой для лабораторных испытаний отобрана из водопроводного крана раковины для мытья рук на первом этаже МБОУ Талловеровской СОШ и доставлена специалистом ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово 21.04.2025г. в ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово. Отбор проб воды проводился по ГОСТ Р 56 237-2014 (ИСО 5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах», ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». Проведены измерения физических факторов (освещенности) на рабочем месте ученика в кабинете 1 класса (№ 3) МБОУ Талловеровской СОШ специалистом ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово 07.05.2025г. Замеры освещенности проведены по ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» п.6.1; Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (02) Люксметр-Яркомер (ТУ 4215-003-16796024-04) Руководство по эксплуатации, Санкт-Петербург, 2009г.

Лабораторные испытания (измерения) проведены ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU. 511502. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.10.2016г.).

Размещение объекта: организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей на базе МБОУ Талловеровской СОШ на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, содержащая сведения о праве собственности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Талловеровской средней общеобразовательной школы: номер государственной регистрации права (праве оперативного управления) 61-61-21/041/2008-937, дата государственной регистрации 22.12.2008г. заявляет об использовании здания, помещений, расположенных на первом этаже по адресу: 346205, Ростовская область, Кашарский район, х. Талловеров, ул. Украдыженко, д.46, (на поэтажном плане технического паспорта помещения № 2, № 3, № 4, № 13 Литер А 1 этаж, № 31 Литер А1 1 этаж, № 34 Литер А2 1 этаж) для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 61.34.01.000.М.000092.06.10 от 11.06.2010г.

Оборудование и содержание территории: территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена металлическим забором и зелеными насаждениями. Деревья и кустарники, плодоносящие ядовитыми плодами на территории, отсутствуют. Спортивная и игровые площадки, расположенные на территории, имеют

натуральное покрытие. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора отходов с водонепроницаемым твердым покрытием, на которой установлен мусоросборник с плотно закрывающейся крышкой, размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 м по периметру со всех сторон. Уборку территории предполагается проводить ежедневно до выхода детей на территорию. Покрытия проездов, подходов и дорожек на территории не имеют дефектов.

Перечень зданий, строений сооружений на территории: на территории размещено здание школы, котельная.

Таблица- Набор помещений, их площади, оборудование.

Наименование помещения	Площадь помещения	Наименование оборудования	Расчетное количество детей
Кабинет первого класса (№ 3 здание литер А, 1 этаж)	32,8,0м ²	Столы ученические 8 шт, стулья – 16 шт, мебель обеспечена цветовой маркировкой, шкаф, компьютер, классная доска, настольные игры, рециркулятор бактерицидный	8
Спортивный зал (здание литер А2, 1 этаж помещение № 34)	146,3 м ²	Спортивные снаряды, лавочки- 9 шт, 35 мячей, рециркулятор бактерицидный	8

Организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей на базе МБОУ Талловеровской СОШ из расчета не менее 2,5м² на 1 ребенка рассчитано на 8 человек, учащиеся 1 - 4 класс.

Внутренняя отделка помещений: в кабинете стены окрашены водоэмульсионной краской, потолок – водоэмульсионная краска, пол деревянный, окрашен масляной краской. В спортивном зале стены окрашены масляной краской на высоту 1,8м выше до потолка – водоэмульсионной краской, потолок и пол деревянные, окрашены масляной краской. Потолки, стены и полы во всех помещениях не имеют дефектов и повреждений, следов протекания и признаков поражений грибком, допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Организация кружковой деятельности: на базе МБОУ Талловеровской СОШ кружки не проводятся.

Организация физкультурно-оздоровительной работы:

На какой базе проводятся спортивные мероприятия, организованы спортивные секции (при наличии), договоры со спортивными организациями – спортивные мероприятия предполагается проводить на свежем воздухе и в спортивном зале на базе МБОУ Талловеровской СОШ.

Режим дня: режим дня оздоровительного учреждения с 08 часов 30 минут до 14 часов 00 минут с организацией двухразового питания (завтрак, обед). Режим дня предусматривает пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных мероприятий, организацию двухразового питания. Во время проведения мероприятий дети прослушают инструктаж по правилам безопасного поведения во время каникул, инструктаж по технике безопасности, проведут конкурс рисунков, просмотр мультфильмов, узнают правила поведения в общественных местах, познавательные подвижные игры, проведение бесед о спорте, о правильном питании. Мероприятия с ограниченной двигательной активностью чередуются с активным отдыхом и спортивными мероприятиями.

Оборудование пищеблока:

Набор помещений столовой: производственный цех, кладовая, обеденный зал.

Обеденный зал, его площадь, условия для соблюдения правил личной гигиены: обеденный зал площадью 31,5 м², оборудован столовой мебелью (столами, стульями), с покрытием без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением

моющих и дезинфицирующих средств. Условия для соблюдения правил личной гигиены воспитателей и детей обеспечиваются наличием в обеденном зале 2 раковины для мытья рук, имеется запас мыла, бумажных полотенец. Установлена бактерицидная лампа в обеденном зале.

Внутренняя отделка помещений пищеблока: стены потолки окрашены масляной краской, потолки окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской, на полах отделочная плитка.

Технологическое оборудование: имеется 2 мармита, 1 электроплита с духовкой, столы разделочные – 5шт, 1 мясорубка электрическая, 1 весы, 1 водонагреватель на 100л, бактерицидная лампа. Установлены стеллажи для сушки и хранения посуды. Установлен зонт вытяжной над электроплитой. Размещение помещений и оборудования пищеблока обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Технологическое оборудование исправно, имеет маркировку, выполнено из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Холодильное оборудование: холодильники – 2ед, исправно, способно поддерживать температурный режим, оборудовано контрольным термометрами. Холодильное оборудование промаркировано, выполнено из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Выделен холодильник для хранения суточных проб.

Условия для хранения не скоропортящихся продуктов: предполагается осуществлять хранение на подтоварниках и стеллажах в кладовой. Складское помещение оборудовано гигрометром психрометрическим ВИТ-2 для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Производственный инвентарь: разделочный инвентарь (разделочные ножи и доски) имеет целевую маркировку, выполнено из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания, хранение осуществляется на стеллажах.

Кухонная, столовая посуда изготовлена из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания; кухонная посуда промаркирована в зависимости от назначения.

Условия для мытья кухонной и столовой посуды: имеется горячая вода, подогревается электрическим водонагревателем 1шт. на 100 л., количество моечных двухсекционных ванн для мытья кухонной посуды - 1 шт., количество моечных ванн для мытья столовой посуды - 2 шт., мытье столовых приборов предполагается осуществлять в двухсекционной ванне. Для мытья посуды предполагается использовать моющее средство «Сода кальцинированная» 5кг, дезинфицирующее средство «ДП-2Т» 1 упаковка. Рядом с моечными ваннами вывешены инструкции о правилах мытья посуды, инвентаря с указанием концентрации.

Обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены персонала пищеблока – для персонала пищеблока оборудованы раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смесители в производственном помещении пищеблока, сотрудники обеспечены достаточным количеством мыла и индивидуальных полотенец, оборудован отдельный санузел. Каждый работник обеспечен рабочей одеждой, фартуками, головными уборами. Рабочая одежда, фартуки, головные уборы хранятся отдельно в специально оборудованном шкафу.

Организация питания: питание детей организовано на базе столовой МБОУ Таловеровской СОШ. Приготовлением пищи занимается ИП Шаповалов М.Н. по договору № 267 от 30.04.2025г. на оказание услуг по организации питания учащихся в лагерях дневного пребывания. Питание детей предусмотрено двухразовое.

Наличие примерного меню: представлено примерное перспективное меню для пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (7-11 лет) для МБОУ Талловеровской СОШ, утвержденное ИП Шаповалов М.Н. и согласованное директором МБОУ Талловеровской СОШ.

Документация по контролю за питанием: ежедневно предполагается заполнять журнал бракеража готовой пищевой продукции, журнал бракеража скоропортящейся продукции, гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, а также отбирать суточные пробы от каждой партии приготовленных блюд.

Поставщики пищевой продукции: ИП Шаповалов М.Н.

Инженерное обеспечение объекта: холодное водоснабжение обеспечивается из поселкового водопровода по договору с МП «Кашарский Жилкомсервис» Кашарского района № 39/2025 от 13.01.2025г. Горячее водоснабжение осуществляется с помощью электрического водонагревателя емкостью 100л.

Организация питьевого режима: питьевой режим обеспечивается с использованием питьевого фонтанчика, выполненного с учётом требований безопасности, а именно – наличия ограничительного кольца. Организована поставка бутилированной питьевой воды ИП Шаповалов М.Н.

Канализование местное, выгребная яма с гидроизоляцией. Заключен договор с ИП Говорушенко В.А. на вывоз ЖБО №2025.538664 от 06.05.2025г.

Освещение естественное, за счет остеклённых поверхностей окон. Искусственное освещение представлено энергосберегающими лампами. Лампы в спортивном зале оборудованы защитной светорассеивающей конструкцией, в помещениях пищеблока оборудованы пылевлагодонепроницаемой светорассеивающей конструкцией.

Отопление автономное от собственной котельной. Контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.

Вентиляция естественная через оконные и дверные проемы, проветривание осуществляется в отсутствие детей. Местная вытяжная вентиляция в виде вытяжного зонта с механическим побуждением оборудована на пищеблоке от технологического оборудования.

Вывод по результатам лабораторных испытаний воды питьевой: вода питьевая, отобранная из водопроводного крана раковины для мытья рук на первом этаже МБОУ Талловеровской СОШ, соответствует требованиям Раздела III таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям (общее микробное число (ОМЧ), обобщенные колиформные бактерии, колифаги, энтерококки (Протокол испытаний № 61-00-24/04897-25 от 23.04.2025г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово).

Вывод по результатам лабораторных измерений освещенности на объекте требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: рабочее место ученика в кабинете 1 класса (№ 3) МБОУ Талловеровской СОШ соответствует требованиям Раздела V таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по гигиеническим нормативам показателей искусственного освещения. (Протокол испытаний (измерений) № 61-00-24/05655-01-25 от 07.05.2025г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово).

Организация производственного контроля: представлена программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБОУ Талловеровской СОШ, утвержденная руководителем организации общественного питания, организующей питание детей в организации отдыха и оздоровления. Договор на проведение лабораторных

Экспертное заключение № 07.3-03/1020 от 19.05.2025г.

Общее количество страниц 7 Страница 5

исследований с ИП Шаповалов М.Н находится в стадии оформления с филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово.

Имеется программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБОУ Талловеровской СОШ. Договор № 265 от 21.04.2025г. с филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово на проведение лабораторных исследований.

Организация медицинского обслуживания: медицинское обслуживание оздоровительного учреждения осуществляется медицинским работником ГБУ РО «ЦРБ» в Кашарском районе по договору № 15 от 09 января 2025г.

Сведения о персонале оздоровительного учреждения: количество педагогических работников - 4 человека, работников пищеблока - 1 человек, технического персонала - 1 человек.

Наличие личных медицинских книжек персонала: работники оздоровительного учреждения имеют личные медицинские книжки установленного образца с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

Организация санитарно-бытового обслуживания: имеются туалетные комнаты для детей разного пола. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Санузел для мальчиков оборудован 2 умывальниками, 3 унитазами; санузел для девочек оборудован 2 умывальниками, 2 унитазами. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов. Для персонала имеется отдельный надворный туалет.

Организация сбора, хранения, вывоза, утилизации бытовых отходов: вывоз бытовых отходов осуществляется по договору №5458/00001 от 10.03.2025г. со специализированной организацией ООО «ЭкоЦентр». Имеется площадка для сбора отходов с водонепроницаемым твердым покрытием, на которой установлен мусоросборник с плотно закрывающейся крышкой, размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 м по периметру со всех сторон.

Организация дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных мероприятий: для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделено специальное помещение. Инструкция по приготовлению дезинфицирующего средства имеется и размещена в месте разведения. Противоклещевую обработку предполагается осуществлять по договору №256 от 30.04.2025г. с филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово. Дератизационные работы предполагается осуществлять по контракту возмездного оказания услуг №255 от 30.04.2025г. с филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово.

Санитарное содержание помещений: уборку помещений предполагается проводить ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях пребывания детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха.

Наличие, достаточность и состояние уборочного инвентаря: швабры 4 шт., ведра 4 шт., оборудование для уборки туалетов: швабры 3 шт., ведра 6 шт. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Наличие запаса моющих и дезинфицирующих средств: для проведения уборки и дезинфекции используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению. Имеются инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств. Моющее средство «Промdez» 15л, дезинфицирующее средство «ДП-2Т» 3 упаковки.

Экспертное заключение № 07.3-03/1020 от 19.05.2025г.	Общее количество страниц 7 Страница 6
Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

Выводы: помещения № 2, № 3, № 4, № 13 Литер А 1 этаж, № 31 Литер А1 1 этаж, № 34 Литер А2 1 этаж, оборудование и иное имущество организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей на базе МБОУ Талловеровской СОШ по адресу: 346205, Ростовская область, Кашарский район, х. Талловеров, ул. Украдыженко, д.46, расчетная мощность 8 человек, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, соответствуют требованиям Разделов I., II., III. п.3.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Разделов I., II., III., IV., V., VIII. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; Раздела III. таблица 3.5, Раздела V. таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Раздела II. п.18 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Предупреждён об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за дачу заведомо ложного экспертного заключения.

Врач по общей гигиене



В.В.Мартиросова

Экспертное заключение № 07.3-03/1020 от 19.05.2025г.	Общее количество страниц 7 Страница 7
Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (0000) листа(ов)

Главный врач Ульен Л.В. Ульянова
(подпись) М.П.

« 19 » 05 2025 года

