



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"**

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ МИЛЛЕРОВО**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А

Место нахождения: ул. 7-я линия 67, г. Ростов-на-Дону, 344019

тел. (863) 251-04-92, факс. (863) 251-02-06 e-mail: master@donses.ru, http://www.61.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Тельмана, д.3, г. Миллерово, Ростовская область,
346130 тел. 8(863-85)2-03-74, факс. 8(863-85)2-03-74 E-mail: cgsen@millerovo.donpac.ru

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU. 710028

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

И. о. Главного врача
филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"
в городе Миллерово

 А. И. Хмеловский
«14» октября 2025 г.

Экспертное заключение

№ 07.3-03/2325 от 14.10.2025 года

Мною, заведующей отделением гигиены и эпидемиологии в г. Миллерово - врачом по общей гигиене Ковалевой В.В., на основании заявления вх.№24-01-14/1398 от 06.10.2025г. МБОУ Талловеровской СОШ, 346205, Ростовская область, Кашарский район, х. Талловеров, ул. Украдыженко, д.46, ИНН 6115901877, ОГРН 1026101110040, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза помещений №1, № 4, № 7, № 9, № 11, № 28 Литер А 1 этаж, оборудования и иного имущества организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей на базе обособленного подразделения МБОУ Пономаревской ООШ по адресу: 346205, Ростовская область, Кашарский район, с.п. Талловеровское. х. Пономарев, ул. Центральная, зд.7, расчетная мощность 7 человек, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Дата проведения инспекции: 14.10.2025г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, содержащая сведения об основных характеристиках объекта недвижимости; номер государственной регистрации права (праве оперативного управления) 61-61-20/005/2014-20, дата государственной регистрации 28.01.2014г. (копия);
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № ЮЭ9965-25-150446831 от 05.10.2025г. (копия);
- Акт обследования ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» от 08.10.2025г.

-Протокол испытаний воды питьевой № 61-00-24/04896-01-25 от 23.04.2025г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово.

-Протокол лабораторных испытаний (измерений) №61-00-24/05672-01-25 от 07.05.2025г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с:

- Разделами I., II., III. п.3.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Разделами I.,II.,III.,IV.,V.,VIII. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- Разделом III. таблица 3.5, Разделом V. таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Раздела II. п.18 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проба воды питьевой для лабораторных испытаний отобрана из водопроводного крана раковины для мытья рук в МБОУ Пономаревской ООШ и доставлена специалистом ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово 21.04.2025г. в ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово. Отбор проб воды проводился по ГОСТ Р 56 237-2014 (ИСО 5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах», ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». Проведены измерения физических факторов (освещенности) в кабинете 1 класса, на рабочем месте ученика в правом ряду от двери на первом столе от доски, в кабинете истории на рабочем месте ученика, в правом ряду от двери, на первом столе от доски, в кабинете математики, на рабочем месте ученика, в правом ряду от двери, на первом столе от доски. МБОУ Пономаревской ООШ специалистом ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово 07.05.2025г. Замеры освещенности проведены по ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» п.6.1; Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (02) Люксметр-Яркомер (ТУ 4215-003-16796024-04) Руководство по эксплуатации, Санкт-Петербург, 2009г. Лабораторные испытания (измерения) проведены ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU. 511502. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.10.2016г.).

Размещение объекта: организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей на базе обособленного подразделения МБОУ Пономаревской ООШ на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, содержащая сведения об основных характеристиках объекта недвижимости; номер государственной регистрации права (праве оперативного управления) 61-61-20/005/2014-20, дата государственной регистрации 28.01.2014г. заявляет об использовании здания, помещений, расположенных на первом этаже по адресу: 346205, Ростовская область, Кашарский район, с.п. Талловеровское, х. Пономарев, ул. Центральная, зд.7, (на поэтажном плане технического паспорта помещения №1, № 4, № 7, № 9, № 11, № 28 Литер А 1 этаж для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 61.34.01.000.М.000006.01.25 от 29.01.2025г.

Оборудование и содержание территории: территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. Деревья и кустарники, плодоносящие ядовитыми плодами, на территории отсутствуют. На территории выделены: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона. Спортивная площадка, расположенная на территории, имеет натуральное покрытие, без дефектов. В хозяйственной зоне оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, на которой установлен 1 контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м по периметру со всех сторон. Уборку территории предполагается проводить ежедневно до выхода детей на участок. Проезды, подходы, дорожки на территории не имеют дефектов.

Перечень зданий, строений сооружений на территории: на территории размещено здание школы, котельная.

Таблица- Набор помещений, их площади, оборудование.

Наименование помещения	Площадь помещения	Наименование оборудования	Расчетное количество детей
Кабинет 1 класса	60м ²	Шкафы, столы, стулья, компьютеры, мультимедийная техника	7 человек
Спортивный зал	146,3 м ²	Маты, оснащение для подвижных игр	7 человек

Организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей на базе обособленного подразделения МБОУ Пономаревской ООШ из расчета не менее 2,5м² на 1 ребенка рассчитано на 7 человек, учащиеся 1 - 4 класс.

Внутренняя отделка помещений: поверхность стен кабинетов окрашены влагостойкой вододисперсионной краской, в коридоре стены окрашены влагостойкой вододисперсионной краской, полы в рекреациях и классах деревянные покрыты линолеумом, потолок окрашен влагостойкой вододисперсионной краской, окна – деревянные окрашены масляной краской, оборудованы жалюзи. Стены, потолки и полы не имеют дефектов и повреждений.

Организация кружковой деятельности: на базе обособленного подразделения МБОУ Пономаревской ООШ будут проводится научно – познавательная деятельность, спортивно – оздоровительная деятельность с использованием спортивных сооружений, художественно – эстетическая деятельность в школьной библиотеке.

Организация физкультурно-оздоровительной работы:

На какой базе проводятся спортивные мероприятия, организованы спортивные секции (при наличии), договоры со спортивными организациями – спортивные мероприятия предполагается проводить на свежем воздухе и в игровом зале на базе обособленного подразделения МБОУ Пономаревской ООШ.

Режим дня: режим дня оздоровительного учреждения с 09-00 часов 00 минут до 14 часов 00 минут с организацией двухразового питания (завтрак, обед). Режим дня предусматривает пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных мероприятий, организацию двухразового питания. Во время проведения мероприятий дети прослушают инструктаж по правилам безопасного поведения во время весенних каникул, инструктаж по технике безопасности, проведут конкурс рисунков, просмотр мультфильмов, узнают правила поведения в общественных местах, познавательные подвижные игры, проведение бесед о спорте, о правильном питании. Мероприятия с ограниченной двигательной активностью чередуются с активным отдыхом и спортивными мероприятиями.

Оборудование пищеблока:

Набор помещений столовой: производственный цех, кладовая, обеденный зал.

Обеденный зал, его площадь, условия для соблюдения правил личной гигиены: обеденный зал площадью 43,2 кв.м. оборудован столовой мебелью (столами, стульями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с

применением моющих и дезинфицирующих средств. Условия для соблюдения личной гигиены созданы: при входе в столовую оборудована 1 раковина для мытья рук с подводом проточной холодной и горячей воды, имеется запас мыла и бумажных полотенец. Горячее водоснабжение обеспечивается за счет электро-водонагревателя (объем 50л).

Внутренняя отделка помещений пищеблока: отделка поверхностей интерьера помещений выполнена влагостойкими материалами, что позволяет выполнять уборку влажным способом: стены и потолок окрашены водоземлюсионной краской, полы – керамическая плитка.

Технологическое оборудование: электромясорубка, электроплита, водонагреватель, столы для первичной обработки продукции, маркированные емкости для обработки яиц, раковина для мытья рук, бактерицидная лампа. Размещение помещений и оборудования пищеблока обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов. Исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной чистой посуды. Технологическое оборудование исправно, имеет маркировку, выполнено из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. А также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Складские помещения оборудованы гигрометром психометрическим ВИТ-2 для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Холодильное оборудование: 1 низкотемпературная холодильная камера, 1 холодильник для хранения суточных проб, 2 холодильных шкафа.

Оборудование в рабочем состоянии, промаркировано, поддерживает температурный режим, оборудовано контрольными термометрами, выполнено из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Условия для хранения нескоропортящихся продуктов – кладовое помещение. Хранение осуществляется на стеллажах.

Производственный инвентарь – разделочный инвентарь (ножи и разделочные доски) имеет целевую маркировку, хранение осуществляется на стеллажах.

Кухонная, столовая посуда изготовлена из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами; кухонная посуда имеет маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов; выполнен из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления пищи выполнена из нержавеющей стали.

Условия для мытья кухонной и столовой посуды – имеется горячая вода, греется электрическим водонагревателем, для мытья столовой посуды 3 моечных ванн, для мытья кухонной посуды 2 моечные ванны, для мытья посуды используется моющее средство «Промdez» 15л, дезинфицирующее средство «ДП-2Т» 3 упаковка. Рядом с моечными ваннами вывешены инструкции о правилах мытья посуды, инвентаря с указанием концентрации.

Обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены персонала пищеблока – для персонала пищеблока оборудованы раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смесители в производственном помещении пищеблока, сотрудники обеспечены достаточным количеством мыла и индивидуальных полотенец, оборудован отдельный санузел. Каждый работник обеспечен рабочей одеждой, фартуками, головными уборами. Рабочая одежда, фартуки, головные уборы хранятся отдельно в специально оборудованном шкафу.

Организация питания: питание детей организовано на базе обособленного подразделения МБОУ Пономаревской ООШ. Приготовление пищи занимается ИП Шаповалов М.Н. по контракту № 267 от 29.09.2025г. на оказание услуг по организации питания учащихся в лагерях дневного пребывания. Питание детей предусмотрено двухразовое.

Наличие примерного меню: представлено примерное перспективное меню для пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (7-11 лет) для

обособленного подразделения МБОУ Пономаревской ООШ, утвержденное ИП Шаповалов М.Н. и согласованное директором МБОУ Талловеровской СОШ.

Документация по контролю за питанием: ежедневно предполагается заполнять журнал бракеража готовой пищевой продукции, журнал бракеража скоропортящейся продукции, гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, а также отбирать суточные пробы от каждой партии приготовленных блюд.

Поставщики пищевой продукции: АО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Рыбный двор», ООО «ВТД ТД», «ПТО Основа», ООО «Светлана», ООО «Мясная Дистрибьюторская Компания».

Инженерное обеспечение объекта: холодное водоснабжение централизованное по договору с МП «Кашарский Жилкомсервис» Кашарского района № 39/2025 от 13.01.2025г.

Горячее водоснабжение осуществляется с помощью электрического водонагревателя емкостью 50л.

Организация питьевого режима: питьевой режим обеспечивается с использованием питьевого фонтанчика, выполненного с учётом требований безопасности, а именно – наличия ограничительного кольца. Организована поставка бутилированной питьевой воды ИП Шаповалов М.Н.

Канализование не централизованное, водонепроницаемый выгреб. Заключен договор с ИП Говорущенко В.А. на вывоз ЖБО № 2025.538664 от 06.05.2025г.

Освещение: совмещенное. Естественное, за счет остеклённых поверхностей окон. Искусственное освещение представлено энергосберегающими лампами. Лампы в спортивном зале оборудованы защитной светорассеивающей конструкцией, в помещениях пищеблока оборудованы пылевлагонепроницаемой светорассеивающей конструкцией.

Отопление автономное от собственной котельной. Контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.

Вентиляция естественная через оконные и дверные проемы, проветривание осуществляется в отсутствие детей. Местная вытяжная вентиляция в виде вытяжного зонта с механическим побуждением оборудована на пищеблоке от технологического оборудования.

Вывод по результатам лабораторных испытаний воды питьевой: по результатам испытаний воды питьевой, отобранной 21.04.2025г. из водопроводного крана раковины для мытья рук перед входом в столовую МБОУ Пономаревской ООШ, соответствует требованиям Раздела III таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям (общее микробное число, общие (обобщенные) колиформные бактерии, колифаги, энтерококки) (Протокол лабораторных испытаний № 61-00-24/04896-01-25 от 23.04.2025г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово).

Вывод по результатам измерений освещенности на объекте требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в кабинете 1 класса, на рабочем месте ученика в правом ряду от двери на первой парте от доски, в кабинете истории на рабочем месте ученика, в правом ряду от двери, на первом столе от доски, в кабинете математики, на рабочем месте ученика, в правом ряду от двери, на первом столе от доски соответствует требованиям Раздела V таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по гигиеническим нормативам показателей искусственного освещения. (Протокол лабораторных испытаний (измерений) освещенности №61-00-24/05672-01-25 от 07.05.2025гг ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово.)

Организация производственного контроля: представлена программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБОУ Пономаревской ООШ, утвержденная руководителем организации общественного питания, организующей питание детей в организации отдыха и оздоровления. Договор на проведение лабораторных исследований с ИП Шаповалов М.Н. находится в стадии оформления с филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово.

Имеется программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБОУ Пономаревской ООШ. Договор на проведение лабораторных исследований с филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово №265 от 27.06.2025г.

Организация медицинского обслуживания: медицинское обслуживание оздоровительного учреждения осуществляется медицинским работником ГБУ РО «ЦРБ» в Кашарском районе по договору № 15 от 9 января 2025г.

Сведения о персонале оздоровительного учреждения: количество педагогических работников - 4 человек, работников пищеблока - 1 человек, технического персонала - 1 человек.

Наличие личных медицинских книжек персонала: работники оздоровительного учреждения имеют личные медицинские книжки установленного образца с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

Организация санитарно-бытового обслуживания: имеются туалетные комнаты для детей разного пола. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Санузел для мальчиков оборудован 1 умывальником, 1 унитаз, санузел для девочек оборудован 1 умывальником, 2 унитазами, оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Для персонала имеется отдельный санузел. Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

Организация сбора, хранения, вывоза, утилизации бытовых отходов: вывоз бытовых отходов предполагается осуществлять по договору №5458/00001 от 07.04.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экоцентр». Имеется площадка для сбора отходов с водонепроницаемым твердым покрытием, на которой установлен мусоросборник с плотно закрывающейся крышкой, размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 м. по периметру со всех сторон.

Организация дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных мероприятий: для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделено специальное помещение. Инструкция по приготовлению дезинфицирующего средства имеется и размещена в месте разведения. Противоклещевую обработку предполагается осуществлять по контракту возмездного оказания услуг № 256 от 30.04.2023г. с филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово. Дератизационные работы предполагается осуществлять по контракту возмездного оказания услуг № 255 от 30.04.2023г. с филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово.

Санитарное содержание помещений уборка помещений предполагается проводить ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях пребывания детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха.

Наличие, достаточность и состояние уборочного инвентаря: швабры 4 шт., ведра 4 шт., оборудование для уборки туалетов швабры 2 шт., ведра 2 шт. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Наличие запаса моющих и дезинфицирующих средств: для проведения уборки и дезинфекции используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению.

Имеются инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств. Моющее средство «Промdez» 15л, дезинфицирующее средство «ДП-2Т» 3 упаковки.

Выводы: помещения №1, № 4, № 7, № 9, № 11, № 28 Литер А 1 этаж, оборудование и иное имущество организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей на базе обособленного подразделения МБОУ Пономаревской ООШ по адресу: 346205, Ростовская область, Кашарский район, с.п. Талловеровское, х. Пономарев, ул. Центральная, зд.7, расчетная мощность 7 человек, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, соответствуют требованиям Разделов I., II., III. п.3.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Разделов I.,II.,III.,IV.,V.,VIII. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; Раздела III. таблицы 3.5, Разделом V. таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; Раздела II. п.18 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Предупрежден об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за дачу заведомо ложного экспертного заключения.

Заведующая отделением гигиены и эпидемиологии
в г. Миллерово - врач по общей гигиене



В.В. Ковалева

ПРОШЕНО, прошу издать () листа(ов)

И.О. главного врача А.Г. Хмеловский.

(подпись)

« 14 »

»

10.

М.П.

20.11.

